

لينكون نوتيلوس  
المواصفات



LINCOLN



# لينكون نوتيلوس المواصفات

بريزيدنشال	ريزرف III	ريزرف II	ريزرف I	2024 نوتيلوس
				<b>التجهيزات الميكانيكية</b>
مشحون توربينيأ سعة 2.0 لتر هجين	مشحون توربينيأ 4-1 سعة 2.0 لتر	مشحون توربينيأ 4-1 سعة 2.0 لتر	مشحون توربينيأ 4-1 سعة 2.0 لتر	المحرك
310 حصاناً عند 5,500 د.د.	250 حصاناً عند 5,500 د.د.	250 حصاناً عند 5,500 د.د.	250 حصاناً عند 5,500 د.د.	القوة (حصان) <sup>1</sup>
407 نيوتن متر عند 3,000 د.د.	380 نيوتن متر عند 3,000 د.د.	380 نيوتن متر عند 3,000 د.د.	380 نيوتن متر عند 3,000 د.د.	عزم الدوران <sup>1</sup>
نظام الدفع بكافة العجلات AWD	نظام الدفع بكافة العجلات AWD	نظام الدفع بكافة العجلات AWD	نظام الدفع بكافة العجلات AWD	تنسيق الدفع
ق	ق	ق	ق	نظام التوقف والتشغيل التلقائي <sup>2</sup>
5	5	5	5	أنماط القيادة
ناقل الحركة الإلكتروني بالتعشيق المستمر eCVT	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات	ناقل الحركة
نظام التعليق التفاعلي	نظام التعليق التفاعلي	نظام التعليق التفاعلي	نظام التعليق التفاعلي	نظام التعليق
عجلة قيادة قابلة للإمالة والسحب ألياً باتجاه السائق مع ذاكرة	عجلة قيادة قابلة للإمالة والسحب ألياً باتجاه السائق مع ذاكرة	عجلة قيادة قابلة للإمالة والسحب ألياً باتجاه السائق مع ذاكرة	عجلة قيادة قابلة للإمالة والسحب ألياً باتجاه السائق مع ذاكرة	نظام التوجيه
				<b>المميزات الخارجية</b>
				<b>الراحة والملاءمة</b>
ق	ق	ق	ق	نظام Lincoln Embrace
ق	ق	ق	ق	مقابض أبواب عاملة باللمس
باب صندوق عامل لايدويأ	باب صندوق عامل لايدويأ	باب صندوق عامل لايدويأ	باب صندوق ألي	باب الصندوق الخلفي
ق	ق	ق	-	فتحة السقف البانورامية Vista Roof
ق	ق	ق	ق	مساحات الزجاج الأمامي متحسنة للمطر
ق	ق	ق	ق	زجاج معتم - الصفوف كافة
				<b>الإطارات والعجلات</b>
22 بوصة	22 بوصة	21 بوصة	21 بوصة	قياس العجلات
عجلات لامعة داكنة من النيكل البراق مع إدخلات كرومية لامعة	عجلات لامعة داكنة من النيكل البراق مع إدخلات كرومية لامعة	عجلات مشغولة شديدة اللمعان مع جيوب مطلية بطبقة داكنة	عجلات مشغولة شديدة اللمعان مع جيوب مطلية بطبقة داكنة	نوع العجلات
عجلة احتياطية صغيرة قياس 18 بوصة	عجلة احتياطية صغيرة قياس 18 بوصة	عجلة احتياطية صغيرة قياس 18 بوصة	عجلة احتياطية صغيرة قياس 18 بوصة	عجلة احتياطية
255/45R22	255/45R22	255/50R21	255/50R21	مواصفات الإطارات
				<b>الإضاءة</b>
ق	ق	ق	ق	مصابيح أمامية متكيفة عاملة بتقنية LED
ق	ق	ق	ق	مصابيح تعمل في ضوء النهار بتقنية LED

بريزيدنشال	ريزرف III	ريزرف II	ريزرف I	2024 نوتيلوس
ق	ق	ق	ق	مصابيح أمامية عاملة بتقنية LED بالكامل
ق	ق	ق	ق	مصابيح ضباب خلفية عاملة بتقنية LED
ق	ق	ق	ق	مصابيح خلفية عاملة بتقنية LED
ق	ق	ق	ق	مصابيح أمامية تعمل تلقائياً مع المشاحات
				<b>الميزات الداخلية</b>
				<b>الراحة والملاءمة</b>
ق	ق	ق	ق	إضاءة محيطية
ق	ق	ق	ق	ناقل الحركة بأسلوب مفاتيح البيانو
ق	ق	ق	ق	نظام التحكم النشط بالضجيج
نظام التحكم بالتكييف الثانوي المناطق	نظام التحكم بالتكييف الثانوي المناطق	نظام التحكم بالتكييف الثانوي المناطق	نظام التحكم بالتكييف الثانوي المناطق	مكيف الهواء
مأخذ طاقة بقوة 12 فولت (عدد 2)	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت (عدد 2)	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت (عدد 2)	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت (عدد 2)	مأخذ للطاقة
ق	ق	ق	-	ميزة تحسين جودة الهواء تلقائياً
ق	ق	ق	-	الروائح الرقمية (تتوفر 3 روائح) - الكشمير البنفسجي - العجبة الغامضة - أزرق منعش
ق	ق	ق	ق	عجلة قيادة مغلقة بالجلد مع أزرار تحكم بنظام الصوت والوسائط ومثبت السرعة
ق	ق	ق	ق	نوافذ آلية مع ميزة الفتح والإغلاق بلمسة واحدة للمقاعد الأمامية والخلفية
				<b>المقاعد</b>
5 مقاعد	5 مقاعد	5 مقاعد	5 مقاعد	عدد المقاعد
مكسوة بجلد فينيسيا مدفأة ومهواة (الصف الأول)	مكسوة بالجلد الفاخر مدفأة ومهواة (الصف الأول)	مكسوة بالجلد الفاخر مدفأة ومهواة (الصف الأول)	مكسوة بالجلد الفاخر مدفأة ومهواة (الصف الأول)	المقاعد
مقعدا السائق والراكب الأمامي: مقعدان بميزة "الوضع المثالي" قابلان للتعديل في 24 وضعية مع ميزة الاختيار بين 5 أنماط تدليك	مقعدا السائق والراكب الأمامي: مقعدان بميزة "الوضع المثالي" قابلان للتعديل في 24 وضعية مع ميزة الاختيار بين 5 أنماط تدليك	للسائق: مقاعد مريحة قابلة للتعديل ألياً في 10 وضعيات مع مسند ألي لأسفل الظهر للراكب الأمامي: مقاعد مريحة قابلة للتعديل ألياً في 8 وضعيات مع مسند ألي لأسفل الظهر	للسائق: مقاعد مريحة قابلة للتعديل ألياً في 10 وضعيات مع مسند ألي لأسفل الظهر للراكب الأمامي: مقاعد مريحة قابلة للتعديل ألياً في 8 وضعيات مع مسند ألي لأسفل الظهر	مقاعد قابلة للتعديل في الصف الأول
مقاعد مجزأة بنسبة 60/40 مع تقنية EasyFold®	مقاعد مجزأة بنسبة 60/40 مع تقنية EasyFold®	مقاعد مجزأة بنسبة 60/40 مع تقنية EasyFold®	مقاعد مجزأة بنسبة 60/40 مع تقنية EasyFold®	الصف الثاني
				<b>نظام الترفيه داخل السيارة ICE</b>
نظام Revel Ultima الصوتي الثلاثي الأبعاد مع 28 مكبراً صوتياً	نظام Revel Ultima الصوتي الثلاثي الأبعاد مع 28 مكبراً صوتياً	نظام Revel الصوتي مع 14 مكبراً صوتياً	10 مكبرات صوتية مع مضخم درجات الصوت المنخفضة	نظام الصوت
ق	ق	ق	ق	شاشة عرض بانورامية قياس 48 بوصة مع لوحةعدادات ومؤشرات قيادة قابلة للتهيئة
ق	ق	ق	ق	شاشة لمس LCD قياس 11.1 بوصة في اللوحة المركزية
ق	ق	ق	ق	منصة شحن لاسلكي

بريزيدنشال	ريزرف III	ريزرف II	ريزرف I	2024 نوتيلوس
ق	ق	ق	ق	توافق مع نظامي™ Apple CarPlay و Android Auto®
8 منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي	8 منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي	8 منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي	8 منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي	منافذ USB
ق	ق	ق	ق	تجربة لينكون الرقمية <sup>4</sup>
				<b>التكنولوجيا المساعدة للسائق<sup>5</sup></b>
ق	ق	ق	ق	نظام لينكون Co-Pilot 360™ و Vision 2.2
ق	ق	ق	ق	الفرملة بعد وقوع حادث
ق	ق	ق	ق	ميزة الإيقاف التلقائي
ق	ق	ق	ق	مصابيح أمامية مع ميزة تشغيل/إطفاء المصابيح تلقائياً
				<b>السلامة والأمان</b>
8 مع نظام Safety Canopy® للسلامة	8 مع نظام Safety Canopy® للسلامة	8 مع نظام Safety Canopy® للسلامة	8 مع نظام Safety Canopy® للسلامة	الوسائد الهوائية
ق	ق	ق	ق	نظام التحكم الإلكتروني بالثبات AdvanceTrac مع ميزة التحكم بالميلان
ق	-	-	-	نظام إنذار مسموع في المركبة
ق	ق	ق	ق	مرآة تلقائية التعقيم للرؤية الخلفية مع الكاميرا الخاصة بنظام الإنذار بترك خط السير/نظام البقاء في خط السير
ق	ق	ق	ق	لوحة مفاتيح التحكم SecuriCode™ للدخول بلا مفتاح
ق	ق	ق	ق	نظام السلامة الشخصية Personal Safety System
ق	ق	ق	ق	نظام مراقبة ضغط الإطارات الفردية TPMS
ق	ق	ق	ق	مجموعة تجهيزات تعزيز الأمان
				<b>الأبعاد الخارجية (مم)</b>
4907				الطول
2168				العرض (مع المرايا الخارجية)
1733				الارتفاع
2900				قاعدة العجلات
993 / 976				حيز الرأس الصف الأول / الصف الثاني
1105 / 1095				حيز الساقين الصف الأول / الصف الثاني
1442 / 1430				حيز اليردين الصف الأول / الصف الثاني
1495 / 1474				حيز الكتفين الصف الأول / الصف الثاني
				<b>سعة الحمولة (لتر)</b>
1948 / 997		2019 / 1031		سعة الحمولة خلف الصف الأول / الصف الثاني

ق - ميزة قياسية  
بيانات إخلاء المسؤولية

- تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق معايير J1349 الخاصة بجمعية مهندسي السيارات SAE. وهما خصائص مستقلة ولا يمكن تحقيقهما في الوقت عينه.
- نظام التوقف والتشغيل التلقائي لا يعمل في كل الظروف.
- الطاقة المشتركة
- لا تتوافق كل ميزات نظام الترفيه المعلوماتي مع الهواتف كافة.
- إن الميزات المساعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة ولا تحل مكان انتباه السائق وقدرته التمييز الفطرية التي يتحلّى بها وضرورة سيطرته على المركبة. قد لا تعمل في بعض ظروف القيادة والطرق (كما في ذلك عند سرعات معينة) أو في الأحوال الجوية السيئة.