

لينكون نافيجيتور  
المواصفات



LINCOLN



# لينكون نافيجيتور المواصفات

نافيجيتور 2024	قياسي	ريزرف	بريزيدنشال
<b>التجهيزات الميكانيكية</b>			
المحرك	محرك V6 سعة 3.5 لتر ثنائي الشحن التوربيني	محرك V6 سعة 3.5 لتر ثنائي الشحن التوربيني	محرك V6 سعة 3.5 لتر ثنائي الشحن التوربيني
القوة (حصان) <sup>1</sup>	440 حصاناً	440 حصاناً	440 حصاناً
عزم الدوران <sup>1</sup>	691 نيوتن متر	691 نيوتن متر	691 نيوتن متر
تنسيق الدفع	4x4	4x4	4x4
قاعدة العجلات	قاعدة عجلات قصيرة	قاعدة عجلات قصيرة / قاعدة عجلات طويلة	قاعدة عجلات قصيرة / قاعدة عجلات طويلة
نظام التوقف والتشغيل التلقائي <sup>3</sup>	ق	ق	ق
أنماط القيادة	5	5	5
ناقل الحركة	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات
نظام التعليق	نظام التعليق التفاعلي مع المعاينة المسبقة للطرفات	نظام التعليق التفاعلي مع المعاينة المسبقة للطرفات	نظام التعليق التفاعلي مع المعاينة المسبقة للطرفات
نظام التوجيه	نظام التوجيه الكهربائي المعزز ألياً EPAS	عجلة قيادة قابلة للإمالة والسحب ألياً باتجاه السائق مع ذاكرة	عجلة قيادة قابلة للإمالة والسحب ألياً باتجاه السائق مع ذاكرة
<b>الميزات الخارجية</b>			
<b>الراحة والملاءمة</b>			
نظام Lincoln Embrace	ق	ق	ق
باب الصندوق الخلفي	باب صندوق ألي	باب صندوق ألي	باب صندوق ألي
حاملة سقفية مع قضبان متشابكة باللون الأسود	ق	ق	ق
زجاج معتم - الصوفوف كافة	ق	ق	ق
<b>الإطارات والعجلات</b>			
قياس العجلات	20 بوصة (ق) 22 بوصة (ج)	22 بوصة	22 بوصة
نوع العجلات	عجلات من الألومنيوم المشغول اللامع	عجلات من الألومنيوم المشغول اللامع	عجلات من الألومنيوم المشغول اللامع
عجلة احتياطية	عجلات فولاذية قياس 18 بوصة	عجلات فولاذية قياس 18 بوصة	عجلات فولاذية قياس 18 بوصة
مواصفات الإطارات	275/55R20 (ق) 285/45R22 (ج)	285/45R22	285/45R22
<b>الإضاءة</b>			
مصابيح أمامية مع ميزة التحكم التلقائي بالإضاءة العالية	ق	ق	ق
إضاءة لينكون المتميزة - بتقنية LED	ق	ق	ق
مصابيح تعمل في ضوء النهار	ق	ق	ق
إضاءة متكيّفة بحسب السرعة	ق	ق	ق

نافيجيتور 2024	قياسي	ريزرف	بريزيدنشال
مصايح أمامية كاشفة متكيفة وعاملة بتقنية PIXEL	ق	ق	ق
مصايح للضباب عاملة بتقنية LED	ق	ق	ق
مصايح خلفية عاملة بتقنية LED	ق	ق	ق
مصايح للتأشير بالانعطاف عاملة بتقنية LED	ق	ق	ق
<b>الرؤية</b>			
مرايا جانبية	ق	ق	ق
مشاحات للزجاج الأمامي متحسّسة للمطر	ق	ق	ق
<b>الميزات الداخلية</b>			
<b>الراحة والملاءمة</b>			
ناقل الحركة بأسلوب مفاتيح البيانو	ق	ق	ق
شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي	-	ق	ق
نظام التحكم النشط بالضجيج المعزّز	ق	ق	ق
مكيّف هواء	نظام التحكم بالتكييف الثلاثي المناطق	نظام التحكم بالتكييف الثلاثي المناطق	نظام التحكم بالتكييف الثلاثي المناطق
مأخذ للطاقة	مأخذ طاقة للتيار الكهربائي المتناوب بقدرة 230 فولت، مأخذ طاقة بقوة 12 فولت عدد 4	مأخذ طاقة للتيار الكهربائي المتناوب بقدرة 230 فولت، مأخذ طاقة بقوة 12 فولت عدد 4	مأخذ طاقة للتيار الكهربائي المتناوب بقدرة 230 فولت، مأخذ طاقة بقوة 12 فولت عدد 4
منافذ USB	5 منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي	5 منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي	5 منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي
إضاءة محيطية	ق	ق	ق
فلتر الهواء المنقي للمقصورة	ق	ق	ق
عجلة قيادة مغلّقة بالجلد مع مفاتيح تحكم بنظام الصوت والوسائط ومثبت السرعة	ق	ق	ق
نوافذ آلية مع ميزة الفتح والإغلاق بلمسة واحدة للمقاعد الأمامية والخلفية	ق	ق	ق
<b>المقاعد</b>			
عدد المقاعد	8 / 7 مقاعد	8 / 7 مقاعد	8 / 7 مقاعد
المقاعد	مقاعد لينكون ناعمة اللمس مدفأة ومهوأة (الصف الأول والثاني)	مكسوّة بالجلد الفاخر مدفأة ومهوأة (الصف الأول والثاني)	مكسوّة بالجلد الفاخر مدفأة ومهوأة (الصف الأول والثاني)
التحكّم بالمقعد الأمامي	للسائق: قابل للتعديل آلياً في 10 وضعيات مع للراكب: قابل للتعديل آلياً في 8 وضعيات	مقاعد بميزة "الوضع المثالي" مع ميزة Active Motion® قابلة للتعديل في 30 وضعيات مع مساند للفخذين ومساند الرأس يمكن تمديدها آلياً	مقاعد بميزة "الوضع المثالي" مع ميزة Active Motion® قابلة للتعديل في 30 وضعيات مع مساند للفخذين ومساند الرأس يمكن تمديدها آلياً
الصف الثاني	مقاعد من طراز كابتن مع ميزة الطي الآلي (ق) مقعد طويل (ل)	مقاعد من طراز كابتن بدون كونسول أرضي (ق) مقعد طويل (ل)	مقاعد من طراز كابتن بدون كونسول أرضي (ق) مقعد طويل (ل)

نافيجيتور 2024	قياسي	ريزرف	بريزيدنشال
الصف الثالث	مقعد طويل مجزأ مع ميزة التحكم بالميلان	مقعد طويل مجزأ مع ميزة التحكم بالميلان	مقعد طويل مجزأ مع ميزة التحكم بالميلان
<b>نظام الترفيه داخل السيارة ICE</b>			
نظام الصوت	14 مكبرات صوتية	نظام Revel® Ultima 3D الصوتي مع 28 مكبراً صوتياً	نظام Revel® Ultima 3D الصوتي مع 28 مكبراً صوتياً
لوحة العدادات ومؤشرات القيادة	شاشة LCD قياس 12 بوصة	شاشة LCD قياس 12 بوصة	شاشة LCD قياس 12 بوصة
شاشة في اللوحة المركزية	شاشة لمس LCD قياس 13.2 بوصة مع قدرة تمرير الإصبع على الشاشة للتحكم بالمحتوى	شاشة لمس LCD قياس 13.2 بوصة مع قدرة تمرير الإصبع على الشاشة للتحكم بالمحتوى	شاشة لمس LCD قياس 13.2 بوصة مع قدرة تمرير الإصبع على الشاشة للتحكم بالمحتوى
منصة شحن لاسلكي	ق	ق	ق
نظام الصوت - أزرار تحكم في عجلة القيادة	ق	ق	ق
الترفيه المعلوماتي	نظام 4 Sync® مع نظام الاتصالات والترفيه المنشط صوتياً	نظام 4 Sync® مع نظام الاتصالات والترفيه المنشط صوتياً	نظام 4 Sync® مع نظام الاتصالات والترفيه المنشط صوتياً
نظام الملاحة	ق	ق	ق
نظام الترفيه في المقعد الخلفي	-	ق	ق
<b>التكنولوجيا المساعدة للسائق</b>			
نظام لينكون 2.0 Vision Co-Pilot 360™	ق	ق	ق
مساعد الإقلاع على التلال	ق	ق	ق
ميزة الإيقاف التلقائي	ق	ق	ق
<b>السلامة والأمان</b>			
الوسائد الهوائية	10 مع نظام Safety Canopy® للسلامة	10 مع نظام Safety Canopy® للسلامة	10 مع نظام Safety Canopy® للسلامة
نظام التحكم الإلكتروني بالثبات - Ad-vanceTrac مع ميزة التحكم بالميلان	ق	ق	ق
ميزة المفتاح المبرمج MyKey®	ق	ق	ق
مرآة تلقائية التعقيم للرؤية الخلفية مع الكاميرا الخاصة بنظام الإنذار بترك خط السير/نظام البقاء في خط السير	ق	ق	ق
لوحة مفاتيح التحكم SecuriCode™ للدخول بلا مفتاح	ق	ق	ق
مجموعة تجهيزات الأمان المعززة (أجهزة استشعار الاقترام والميلان، ونظام كامن ضد السرقة، ونظام الإنذار المحيطي)	ق	ق	ق
نظام مراقبة ضغط الإطارات الفردية TPMS	ق	ق	ق
<b>الأبعاد الخارجية (ملم)</b>			
الطول	5351	قاعدة عجلات قصيرة - 5351 قاعدة عجلات طويلة - 5652	قاعدة عجلات قصيرة - 5351 قاعدة عجلات طويلة - 5652
العرض (من دون المرايا / مع المرايا / مع المرايا مطوية)	2124 / 2383 / 2030	2124 / 2383 / 2030	2124 / 2383 / 2030
الارتفاع	1939	قاعدة عجلات قصيرة - 1939 قاعدة عجلات طويلة - 1933	قاعدة عجلات قصيرة - 1939 قاعدة عجلات طويلة - 1933
قاعدة العجلات	3112	قاعدة عجلات قصيرة - 3112 قاعدة عجلات طويلة - 3342	قاعدة عجلات قصيرة - 3112 قاعدة عجلات طويلة - 3342
حيز الرأس الصف الأول / الصف الثاني / الصف الثالث	948 / 1015 / 1062	948 / 1015 / 1062	948 / 1015 / 1062

نافيجيتور 2024	قياسي	ريزرف	بريزيدنشال
حيز الساقين الصف الأول / الصف الثاني / الصف الثالث	917 / 1045 / 1115	917 / 1045 / 1115	917 / 1045 / 1115
حيز الردفين الصف الأول / الصف الثاني / الصف الثالث	1305 / 1565 / 1571	1305 / 1565 / 1571	1305 / 1565 / 1571
حيز الكتفين الصف الأول / الصف الثاني / الصف الثالث	1630 / 1653 / 1656	1630 / 1653 / 1656	1630 / 1653 / 1656
<b>سعة الحمولة (لتر)</b>			
سعة الحمولة الصف الأول / الصف الثاني / الصف الثالث	546 / 1627 / 2925	قاعدة عجلات قصيرة - 546 / 1627/ 2925 قاعدة عجلات طويلة - 972 / 2077/ 3403	قاعدة عجلات قصيرة - 546 / 1627/ 2925 قاعدة عجلات طويلة - 972 / 2077/ 3403
سعة الحمولة الصف الثاني / الصف الثالث (مع مقعد الصف الثاني معدّل إلى الأمام بالكامل)	593 / 1800	قاعدة عجلات قصيرة - 593 / 1800 قاعدة عجلات طويلة - 1019 / 2254	قاعدة عجلات قصيرة - 593 / 1800 قاعدة عجلات طويلة - 1019 / 2254

ق - قياسي  
إ - اختياري

#### بيانات إخلاء المسؤولية

1. تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق معايير J1349 الخاصة بجمعية مهندسي السيارات SAE. وهما خصائص مستقلة ولا يمكن تحقيقهما في الوقت عينه.
2. نظام التوقف والتشغيل التلقائي لا يعمل في كل الظروف.
3. إنّ الميزات المساعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة ولا تحلّ مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحلّى بها وضرورة سيطرته على المركبة. قد لا تعمل في بعض ظروف القيادة والطرق (إما في ذلك عند سرعات معينة) أو في الأحوال الجوية السيئة.
4. لا تتوافق كل ميزات نظام SYNC®4 مع الهواتف كافة.