

لينكون كورسيير  
المواصفات



LINCOLN



# لينكون كورسيير المواصفات

كورسيير 2025	بريميير	ريزرف
<b>التجهيزات الميكانيكية</b>		
المحرك	محرك 4-مشحون توربينيًا سعة 2.0 لتر	محرك 4-مشحون توربينيًا سعة 2.0 لتر
القوة (حصان) <sup>1</sup>	250 حصاناً عند 5,500 د.د.	250 حصاناً عند 5,500 د.د.
عزم الدوران <sup>1</sup>	373 نيوتن متر عند 3,000 د.د.	373 نيوتن متر عند 3,000 د.د.
تنسيق الدفع	نظام الدفع بكافة العجلات AWD	نظام الدفع بكافة العجلات AWD
نظام التوقف والتشغيل التلقائي <sup>2</sup>	ق	ق
أنماط القيادة	4	4
ناقل الحركة	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات
نظام التعليق	نظام تعليق خلفي بجلبات ووصلات متكاملة	نظام تعليق خلفي بجلبات ووصلات متكاملة
نظام التوجيه	نظام توجيه قابل للإمالة والسحب يدوياً (ق) نظام توجيه قابل للإمالة والسحب ألياً مع ذاكرة (ج)	نظام توجيه قابل للإمالة والسحب ألياً مع ذاكرة
<b>الميزات الخارجية</b>		
<b>الراحة والملاءمة</b>		
نظام Lincoln Embrace	ق	ق
زجاج معتم - الصفوف كافة	ق	ق
باب الصندوق الخلفي	باب صندوق ألي (ق) باب صندوق عامل لايدوياً (ج)	باب صندوق عامل لايدوياً
فتحة السقف البانورامية Vista Roof®	إ	ق
<b>الإطارات والعجلات</b>		
قياس العجلات	18 بوصة (ق) 19 بوصة (ج)	20 بوصة
نوع العجلات	من الألومنيوم المشغول الأماع	من الألومنيوم المشغول الأماع
عجلة احتياطية	عجلة فولاذية صغيرة قياس 17 بوصة	عجلة فولاذية صغيرة قياس 17 بوصة
مواصفات الإطارات	225/60 R18 (ق) 255/55 R19 (ج)	245/45 R20
<b>الإضاءة</b>		
مصابيح أمامية عاملة بتقنية LED بالكامل	ق	ق
مصابيح قابلة للتهيئة تعمل في ضوء النهار	ق	ق
إضاءة متكيفة بحسب السرعة	-	ق
مصابيح خلفية عاملة بتقنية LED	ق	ق
مصابيح للتأشير بالانعطاف عاملة بتقنية LED	إ	ق

ريزرف	بريميير	كورسيير 2025
		<b>الرؤية</b>
مرآة تلقائية التعطيم للرؤية الخلفية	مرآة إلكترونية (ق) مرآة تلقائية التعطيم للرؤية الخلفية (إ)	مرآة الرؤية الخلفية
آلية، مع ميزة الطي الألي، والذاكرة، بساط الترحيب المضيء بشعار لينكون، ميزة التعطيم التلقائي لجهة السائق فقط	آلية، مع ميزة الطي الألي، والذاكرة (ق) بساط الترحيب المضيء بشعار لينكون، ميزة التعطيم التلقائي لجهة السائق فقط (إ)	مرايا جانبية
ق	إ	مساحات متحسنة للمطر
		<b>الميزات الداخلية</b>
		<b>الراحة والملاءمة</b>
ق	ق	ناقل الحركة بأسلوب مفاتيح البيانو
ق	ق	نظام التحكم النشط بالضجيج
نظام التحكم بالتكييف الثنائي المناطق	نظام التحكم بالتكييف الثنائي المناطق	مكيف هواء
مأخذ للطاقة بقوة 12 فولت (عدد 2)	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت (عدد 2)	مأخذ للطاقة
ق	ق	نوافذ آلية مع ميزة الفتح والإغلاق بلمسة واحدة للمقاعد الأمامية والخلفية
		<b>المقاعد</b>
5 مقاعد	5 مقاعد	عدد المقاعد
مقاعد أمامية مكسوة بالجلد الفاخر ومدفأة ومهواة	مقاعد لينكون ناعمة الملمس (ق) مقاعد لينكون ناعمة الملمس مع تخاريم دقيقة جداً (إ) مقاعد أمامية مدفأة ومهواة (إ)	المقاعد
للسائق: مقاعد قابلة للتعديل آلياً في 10 وضعيات مع مسند آلي لأسفل الظهر للراكب الأمامي: مقاعد قابلة للتعديل آلياً في 8 وضعيات مع مسند آلي لأسفل الظهر	للسائق: مقاعد قابلة للتعديل آلياً في 10 وضعيات مع مسند آلي لأسفل الظهر للراكب الأمامي: مقاعد قابلة للتعديل آلياً في 8 وضعيات مع مسند آلي لأسفل الظهر	مقاعد قابلة للتعديل في الصف الأول
مقعد خلفي طويل قابل للطي والتجزئة بنسبة 60/40 تقنية EasyFold® لتحرير مسند ظهر المقعد الخلفي (إ)	مقعد خلفي طويل قابل للطي والتجزئة بنسبة 60/40 تقنية EasyFold® لتحرير مسند ظهر المقعد الخلفي (إ)	الصف الثاني
		<b>نظام الترفيه داخل السيارة ICE</b>
9 مكبرات صوتية	9 مكبرات صوتية	نظام الصوت
ق	ق	شاشة قابلة للتهيئة قياس 12.3 بوصة في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة
ق	ق	شاشة لمس LCD قياس 13.2 بوصة في اللوحة المركزية
ق	إ	منصة شحن لاسلكي
ق	ق	نظام الصوت - أزرار تحكم في عجلة القيادة
منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي (عدد 2) 4 منافذ USB	منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي (عدد 2) منافذ USB قياسية (عدد 2) منافذ USB إضافية (عدد 2) (إ)	منافذ USB
ق	ق	نظام الاتصالات SYNC®4 <sup>3</sup> مع Applink™
ق	ق	نظام الملاححة

التكنولوجيا المساعدة للسائق<sup>4</sup>

## نظام لينكون 2.0 Co-Pilot 360™

- مثبتت السرعة التفاعلي مع ميزة التوقف والانطلاق والتلقائي ونظام البقاء في وسط خط السير
- ميزة التحكم التلقائي بالإضاءة العالية
- مساعد الكشف عن الزوايا غير المرئية
- الكشف عن الزوايا غير المرئية مع نظام الإنذار عند الرجوع
- مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة
- نظام البقاء في خط السير (يشتمل على إنذار البقاء في خط السير، ومساعد البقاء في خط السير، ونظام تنبيه السائق، ونظام رصد حافة الطريق)
- المساعد عند التقاطع
- مساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي (يشتمل على رصد المشاة، ونظام التحذير من اصطدام أمامي، ودعم الفرملة الديناميكي، ونظام الفرملة الطارئة التلقائي عند اقتراب المركبات)
- الفرملة بعد وقوع حادث
- كاميرا للرؤية الخلفية
- الفرملة عند الرجوع
- أجهزة استشعار خلفية لركن السيارة

ق

-

## نظام لينكون 2.0 Vision Co-Pilot 360™

- مثبتت السرعة التفاعلي مع ميزة التوقف والانطلاق والتلقائي ونظام البقاء في وسط خط السير
- ميزة التحكم التلقائي بالإضاءة العالية
- مساعد الكشف عن الزوايا غير المرئية
- الكشف عن الزوايا غير المرئية مع نظام الإنذار عند الرجوع
- مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة
- نظام البقاء في خط السير (يشتمل على إنذار البقاء في خط السير، ومساعد البقاء في خط السير، ونظام تنبيه السائق، ونظام رصد حافة الطريق)
- المساعد عند التقاطع
- مساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي (يشتمل على رصد المشاة، ونظام التحذير من اصطدام أمامي، ودعم الفرملة الديناميكي، ونظام الفرملة الطارئة التلقائي عند اقتراب المركبات)
- الفرملة بعد وقوع حادث
- كاميرا للرؤية الخلفية
- الفرملة عند الرجوع
- أجهزة استشعار خلفية لركن السيارة
- أجهزة استشعار أمامية لركن السيارة
- كاميرا بزواوية 360 درجة
- نظام دعم الفرملة عند الرجوع

-

ق

ميزة الإيقاف التلقائي

ق

ق

مساعد الإقلاع على التلال

ق

ق

ميزة التشغيل التلقائي للمصابيح الأمامية (تشغيل/إطفاء المصابيح تلقائياً)

ق

ق

## السلامة والأمان

الوسائد الهوائية

8 مع نظام Safety Canopy® للسلامة

8 مع نظام Safety Canopy® للسلامة

نظام التحكم الإلكتروني بالثبات AdvanceTrac مع ميزة التحكم بالميلان

ق

ق

مراة تلقائية التعطيم للرؤية الخلفية

إ

ق

لوحة مفاتيح التحكم SecuriCode™ للدخول بلا مفتاح

ق

ق

ريزرف	بريميير	كورسيير 2025
ق	ق	نظام SecuriLock® الكامن ضد السرقة
ق	ق	نظام الإنذار المحيطي
ق	ق	نظام مراقبة ضغط الإطارات الفردية TPMS
		<b>الأبعاد الخارجية (مم)</b>
4608		الطول
2108		العرض (مع المرايا)
1629		الارتفاع
2711		قاعدة العجلات
1004 / 982		حيز الرأس الصف الأول / الصف الثاني
1097 / 981		حيز الساقين الصف الأول / الصف الثاني
1412 / 1290		حيز الوردفين الصف الأول / الصف الثاني
1451 / 1431		حيز الكتفين الصف الأول / الصف الثاني
		<b>سعة الحمولة (لتر)</b>
1631 / 781		سعة الحمولة خلف الصف الأول / الصف الثاني

ق – ميزة قياسية  
 إ – ميزة اختيارية من المصنع يمكن طلبها قبل تصنيع المركبة

#### بيانات إخلاء المسؤولية

1. تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على القود العالي الجودة وفق معايير J1349 الخاصة بجمعية مهندسي السيارات SAE. وهما خصائص مستقلة ولا يمكن تحقيقهما في الوقت عينه.
2. نظام التوقف والتشغيل التلقائي لا يعمل في كل الظروف.
3. لا تتوافق كل ميزات نظام SYNC®4 مع الهواتف كافة.
4. إن الميزات المساعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة ولا تحل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحلّى بها وضرورة سيطرته على المركبة. قد لا تعمل في بعض ظروف القيادة والطرق (بما في ذلك عند سرعات معينة) أو في الأحوال الجوية السيئة.