

لينكون نوتيلوس
المواصفات



LINCOLN



لينكون نوتيلوس المواصفات

بريزيدنشال	ريزرف III	ريزرف II	ريزرف I	2026 نوتيلوس
التجهيزات الميكانيكية				
محركون توربينياً سعة 2.0 لتر هجين	محركون توربينياً 1-4 سعة 2.0 لتر هجين	محرك 1-4 مشحون توربينياً سعة 2.0 لتر هجين	محرك 1-4 مشحون توربينياً سعة 2.0 لتر	المحرك
310 حصاناً ³ عند 5,500 د.د.	310 حصاناً ³ عند 5,500 د.د.	310 حصاناً ³ عند 5,500 د.د.	250 حصاناً عند 5,500 د.د.	القوة (حصان) ¹
غير متوفر ³	غير متوفر ³	غير متوفر ³	380 نيوتن متر عند 3,000 د.د.	عزم الدوران ¹
17.3 كلم/لتر	17.3 كلم/لتر	17.3 كلم/لتر	13.4 كلم/لتر	توفير في استهلاك الوقود
نظام الدفع بكافة العجلات AWD	نظام الدفع بكافة العجلات AWD	نظام الدفع بكافة العجلات AWD	نظام الدفع بكافة العجلات AWD	تنسيق الدفع
ق	ق	ق	ق	نظام التوقف والتشغيل التلقائي ²
5	5	5	5	أنماط القيادة
ناقل الحركة الإلكتروني بالتعشيق المستمر eCVT	ناقل الحركة الإلكتروني بالتعشيق المستمر eCVT	ناقل الحركة الإلكتروني بالتعشيق المستمر eCVT	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات	ناقل الحركة
نظام التعليق التفاعلي	نظام التعليق التفاعلي	نظام التعليق التفاعلي	نظام التعليق التفاعلي	نظام التعليق
عجلة قيادة قابلة للإمالة والشحب آلياً باتجاه السائق مع ذاكرة	عجلة قيادة قابلة للإمالة والشحب آلياً باتجاه السائق مع ذاكرة	عجلة قيادة قابلة للإمالة والشحب آلياً باتجاه السائق مع ذاكرة	عجلة قيادة قابلة للإمالة والشحب آلياً باتجاه السائق مع ذاكرة	نظام التوجيه
الميزات الخارجية				
الراحة والملاءمة				
ق	ق	ق	ق	نظام Lincoln Embrace
ق	ق	ق	ق	مقابض أبواب عاملة باللمس
باب صندوق عامل لايدويماً	باب صندوق عامل لايدويماً	باب صندوق عامل لايدويماً	باب صندوق آلي	باب الصندوق الخلفي
ق	ق	ق	-	فتحة السقف البانورامية Vista Roof [®] مع حاجب آلي واقٍ من الشمس
ق	ق	ق	ق	مساحات الزجاج الأمامي متحسنة للمطر
ق	ق	ق	ق	زجاج معتم - الضفوف كافة
الإطارات والعجلات				
22 بوصة	22 بوصة	21 بوصة	21 بوصة	قياس العجلات
"عجلات لامعة داكنة من النيكل البراق مع إداخلات كرومية لامعة"	عجلات من الألمنيوم المصقول شديد اللمعان مع جيوب مطلية باللون الأسود الأبنوسي	عجلات من الألمنيوم المصقول شديد اللمعان مع جيوب مطلية باللون الأسود الأبنوسي	عجلات مشغولة شديدة اللمعان مع جيوب مطلية بطبقة داكنة	نوع العجلات
عجلة احتياطية صغيرة قياس 18 بوصة	عجلة احتياطية صغيرة قياس 18 بوصة	عجلة احتياطية صغيرة قياس 18 بوصة	عجلة احتياطية صغيرة قياس 18 بوصة	عجلة احتياطية
255/45R22	255/45R22	255/50R21	255/50R21	مواصفات الإطارات

بريزيدنشال					ريزرف III	ريزرف II	ريزرف I	2026 نوتيلوس
الإضاءة								
ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	مصابيح أمامية متكيفة عاملة بتقنية LED
ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	مصابيح تعمل في ضوء النهار بتقنية LED
ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	مصابيح أمامية عاملة بتقنية LED بالكامل
ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	مصابيح ضباب خلفية عاملة بتقنية LED
ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	مصابيح خلفية عاملة بتقنية LED
ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	مصابيح أمامية تعمل تلقائياً مع المشاحات
الميزات الداخلية								
الراحة والملاءمة								
ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	إضاءة محيطية
ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ناقل الحركة بأسلوب مفاتيح البيانو
ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	نظام التحكم النشط بالضجيج
نظام التحكم بالتحكييف الثنائي المناطق	نظام التحكم بالتحكييف الثنائي المناطق	نظام التحكم بالتحكييف الثنائي المناطق	نظام التحكم بالتحكييف الثنائي المناطق	نظام التحكم بالتحكييف الثنائي المناطق	نظام التحكم بالتحكييف الثنائي المناطق	نظام التحكم بالتحكييف الثنائي المناطق	نظام التحكم بالتحكييف الثنائي المناطق	مكيف الهواء
ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ميزة تحسين جودة الهواء تلقائياً
ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	العطور الرقمية (تتوفر 3 روائح) - الكشمير البنفسجي - الغاية الغامضة - أزرق منعش
ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	تجربة لينكون Rejuvenate
ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	عجلة قيادة مغلقة بالجلد مع أزرار تحكم بنظام الصوت والوسائط ومثبت السرعة
ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	نوافذ آلية مع ميزة الفتح والإغلاق بلمسة واحدة للمقاعد الأمامية والخلفية
المقاعد								
5 مقاعد	5 مقاعد	5 مقاعد	5 مقاعد	5 مقاعد	5 مقاعد	5 مقاعد	5 مقاعد	عدد المقاعد
مكسوة بجلد فينيسيا مدقاة ومهواة (الصف الأول)	مكسوة بالجلد الفاخر مدقاة ومهواة (الصف الأول)	مكسوة بالجلد الفاخر مدقاة ومهواة (الصف الأول)	مكسوة بالجلد الفاخر مدقاة ومهواة (الصف الأول)	مكسوة بالجلد الفاخر مدقاة ومهواة (الصف الأول)	مكسوة بالجلد الفاخر مهواة (الصف الأول)	مكسوة بالجلد الفاخر مهواة (الصف الأول)	مكسوة بالجلد الفاخر مهواة (الصف الأول)	المقاعد
مقعدا السائق والراكب الأمامي: مقعدان بميزة "الوضع المثالي" قابلان للتعديل في 24 وضعية مع ميزة الإختبار بين 5 أنماط تدليك	مقعدا السائق والراكب الأمامي: مقعدان بميزة "الوضع المثالي" قابلان للتعديل في 24 وضعية مع ميزة الإختبار بين 5 أنماط تدليك	مقعدا السائق والراكب الأمامي: مقعدان بميزة "الوضع المثالي" قابلان للتعديل في 24 وضعية مع ميزة الإختبار بين 5 أنماط تدليك	مقعدا السائق والراكب الأمامي: مقعدان بميزة "الوضع المثالي" قابلان للتعديل في 24 وضعية مع ميزة الإختبار بين 5 أنماط تدليك	مقعدا السائق والراكب الأمامي: مقعدان بميزة "الوضع المثالي" قابلان للتعديل في 24 وضعية مع ميزة الإختبار بين 5 أنماط تدليك	مقعدا السائق والراكب الأمامي: مقعدان بميزة "الوضع المثالي" قابلان للتعديل في 24 وضعية مع ميزة الإختبار بين 5 أنماط تدليك	مقعدا السائق والراكب الأمامي: مقعدان بميزة "الوضع المثالي" قابلان للتعديل في 24 وضعية مع ميزة الإختبار بين 5 أنماط تدليك	مقعدا السائق والراكب الأمامي: مقعدان بميزة "الوضع المثالي" قابلان للتعديل في 24 وضعية مع ميزة الإختبار بين 5 أنماط تدليك	مقاعد قابلة للتعديل في الصف الأول
مقاعد مجزأة بنسبة 60/40 مع تقنية EasyFold®	مقاعد مجزأة بنسبة 60/40 مع تقنية EasyFold®	مقاعد مجزأة بنسبة 60/40 مع تقنية EasyFold®	مقاعد مجزأة بنسبة 60/40 مع تقنية EasyFold®	مقاعد مجزأة بنسبة 60/40 مع تقنية EasyFold®	مقاعد مجزأة بنسبة 60/40 مع تقنية EasyFold®	مقاعد مجزأة بنسبة 60/40 مع تقنية EasyFold®	مقاعد مجزأة بنسبة 60/40 مع تقنية EasyFold®	الصف الثاني

بريزيدنشال	ريزرف III	ريزرف II	ريزرف I	2026 نوتيلوس
				نظام الترفيه داخل السيارة ICE
نظام Revel Ultima الصوتي الثلاثي الأبعاد مع 28 مكبر صوتي	نظام Revel Ultima الصوتي الثلاثي الأبعاد مع 28 مكبر صوتي	نظام Revel الصوتي مع 14 مكبر صوتي	10 مكبرات صوتية من دون مضخم درجات الصوت المنخفضة	نظام الصوت
ق	ق	ق	ق	تجربة لينكون الرقمية* <ul style="list-style-type: none"> • شاشة بانورامية قياس 48 بوصة • شاشة مركزية قياس 11.1 بوصة • تطبيقات وخدمات Google • توافق لاسلكي مع Apple CarPlay® و Android Auto™ • ثيمات قابلة للتخصيص
ق	ق	ق	ق	منصة شحن لاسلكي
مأخذ طاقة بقوة 12 فولت (عدد 2)	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت (عدد 2)	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت (عدد 2)	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت (عدد 2)	مأخذ للطاقة
8 منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي	8 منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي	8 منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي	8 منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي	منافذ USB
				التكنولوجيا المساعدة للسائق⁵
				نظام لينكون
				Co-Pilot 360™ Drive 2.0
				<ul style="list-style-type: none"> • تحكم تلقائي بالإشارة العالية • كاميرا بزواوية 360 درجة • مثبت السرعة التفاعلي (يشتمل على نظام البقاء في خط السير وميزة التوقف والإنطلاق التلقائي) • نظام الزوايا غير المرئية مع نظام الإنذار عند الرجوع • مساعد الكشف عن الزوايا غير المرئية • مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة • أجهزة استشعار ركن السيارة الأمامية • أجهزة استشعار ركن السيارة الخلفية • المساعد عند التقاطع • نظام البقاء في خط السير (يشتمل على إنذار البقاء في خط السير ومساعد البقاء في خط السير، ونظام تنبيه السائق، ونظام رصد حافة الطريق) • مساعد استباق الإصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي (يشتمل على ميزة رصد المشاة، ونظام التحذير من اصطدام أمامي، ودعم الفرملة الديناميكي، ونظام الفرملة الطارئة التلقائي على المسار الأمامي) • نظام دعم الفرملة عند الرجوع • الفرملة بعد وقوع حادث • كاميرا للرؤية الخلفية • ميزة الفرملة عند الرجوع
ق	ق	ق	ق	ميزة التثبيت التلقائي
ق	ق	ق	ق	مصابيح أمامية مع ميزة تشغيل/إطفاء المصابيح تلقائياً
				السلامة والأمان
8 مع نظام Safety Canopy® للسلامة	8 مع نظام Safety Canopy® للسلامة	8 مع نظام Safety Canopy® للسلامة	8 مع نظام Safety Canopy® للسلامة	الوسائد الهوائية

بريزيدنشال	ريزرف III	ريزرف II	ريزرف I	2026 نوتيلوس
ق	ق	ق	ق	نظام التَّحْكَم الإلكتروني بالثبات AdvanceTrac® مع ميزة التَّحْكَم بالميلان
ق	ق	ق	-	نظام إنذار مسموع في المركبة
ق	ق	ق	ق	مرآة تلقائية التَّعْتِمْ للزُّوْيَة الخلفيَّة مع الكاميرا الخاصَّة بنظام الإنذار بترك خط السَّير/نظام البقاء في خط السَّير
ق	ق	ق	ق	لوحة مفاتيح التَّحْكَم SecuriCode™ للدَّخول بلا مفتاح
ق	ق	ق	ق	نظام السَّلَامَة الشَّخْصِيَّة Personal Safety System
ق	ق	ق	ق	نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS
ق	ق	ق	ق	نظام ضدَّ السَّرْفَة محيطي
				مجموعة التَّجْهِيزَات
ق	-	-	-	مجموعة تجهيزات جيت
				الأبْجَاد الخَارِجِيَّة (ملم)
4907	4907	4907	4907	الطُّوْل
2168	2168	2168	2168	العرض (مع المرايا الخَارِجِيَّة)
1733	1733	1733	1736	الارتفاع
2900	2900	2900	2900	قاعدة العجلات
993 / 976	993 / 976	993 / 976	993 / 976	حيز الرَّأْس الصَّفِّ الأوَّل / الصَّفِّ الثَّانِي
1105 / 1095	1105 / 1095	1105 / 1095	1105 / 1095	حيز السَّاقِيْن الصَّفِّ الأوَّل / الصَّفِّ الثَّانِي
1442 / 1430	1442 / 1430	1442 / 1430	1442 / 1430	حيز الرُّدْفِيْن الصَّفِّ الأوَّل / الصَّفِّ الثَّانِي
1495 / 1474	1495 / 1474	1495 / 1474	1495 / 1474	حيز الكتفِيْن الصَّفِّ الأوَّل / الصَّفِّ الثَّانِي
				سعة الحمولة (لتر)
1948 / 997	1948 / 997	1948 / 997	2019 / 1031	سعة الحمولة خلف الصَّفِّ الأوَّل / الصَّفِّ الثَّانِي
75	75	75	75	سعة خزان الوقود

ق - ميزة قياسية
إ - ميزة إختيارية من المصنَّع يمكن طلبها قبل تصنيع المركبة

بيانات إزاء المسؤولة

1. تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدَّوران على الوقود العالي الجودة وفق معايير J1349 الخاصة بجمعية مهندسي السيارات SAE. وهما خصائص مستقلة ولا يمكن تحقيقهما في الوقت عينه.
2. نظام التَّوَقُّف والتَّشْغِيل التَّلقَائِي لا يعمل في كلِّ الطُّرُوف.
3. القوة الحصانية وعزم الدَّوران مجتمعان.
4. لا تُقدَّ وأنت مشبَّت الذَّهْن أو تستخدم أجهزة محمولة. إستخدم الأنظمة المفعلَّة صوتيًّا قدر الإمكان. قد تُعْطَل بعض الميَّزَات أثناء تشغيل السيارة. لا تتوافق كلُّ ميَّزَات نظام التَّرفِيه المَعْلُومَاتِي مع الهواتف كافة.
5. إنَّ الميَّزَات المساعدة للسَّائِق هي تقنيَّات إضافية تهدف إلى المساعدة ولا تحلَّ مكان انتباه السَّائِق وقدره التَّمْيِيز الفطريَّة الَّتِي يتحلَّى بها وضرورة سيطرته على المركبة. قد لا تعمل في بعض ظروف القيادة والظروف (بما في ذلك عند سرعات معينة) أو في الأحوال الجوية السيئة.